Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
IZSAM - Sede Centrale Via Campo Boario, 1 64100 TERAMO
Tel: (0861) 3321 Fax: (0861) 332251
http://www.izs.it
e-mail:webmaster@izs.it
Laboratorio accreditato Accredia n° 0111

Accertamento	Risultato	Unità Misura	Tecnica di Prova
PESTICIDI: Triadimefon	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	GC-MS/MS
PESTICIDI: Triadimenol	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	GC-MS/MS
PESTICIDI: Triazophos	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	GC-MS/MS
PESTICIDI: Trichlorfon	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	GC-MS/MS
PESTICIDI: Trifluralin	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	GC-MS/MS
PESTICIDI: Triticonazole	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	GC-MS/MS
PESTICIDI: Vinclozolin	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	GC-MS/MS
PESTICIDI: Acephate	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Acetamiprid	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Aldicarb	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Aldicarb sulfone	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Aldicarb sulfoxide	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Amitraz	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: DMA (2,4 dimethylaniline)	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: DMF (2,4-dimethylformanilide)	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: DMPF (N-2,4-dimethylphenyl-N-methyl-formamidine)	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Atrazine	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Azinphos-methyl	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Azoxystrobin	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Benfuracarb	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Bixafen	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Boscalid	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Buprofezin	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Cadusafos	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Carbaryl	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Carbendazim e Benomyl (somma di benomyl e carbendazim espressi in carbendazim)	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Carbofuran	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: 3-hydroxy-carbofuran	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Carbosulfan	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Chlorantraniliprole	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Clofentezine	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Cyazofamid	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Cymoxanil	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Oxydemeton-methyl	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Demeton-S-methylsulfone	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Dicrotophos	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Diethofencarb	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Diflubenzuron	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Diflufenican	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Dimethoate	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Omethoate	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Diniconazole	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Dimethomorph	0,57	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Ethirimol	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Famoxadone	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fenamidone	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fenamiphos	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fenamiphos sulfone	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fenamiphos sulfoxide	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fenhexamid	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fenoxycarb	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fenpyroximate	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fensulfothion	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS
PESTICIDI: Fensulfothion-sulfone	Non rivel.(<0,01)	mg/Kg	U-HPLC-HRMS

Le prove contrassegnate da** non rientrano nell'accreditamento Accredia. L'accreditamento attesta la competenza del laboratorio per le sole prove accreditate (http://www.iza.it/qualita/PROVE_ACCREDITATE.pdf). Il presente Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dell'IZS Abruzzo e Molise. I campioni vengono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. Tutti i dati di registrazione dei campioni sono conservati per 5 anni dalla data di emissione del Rapporto di prova.

IZSAM TERAMO