



LAB N° 0302 L

I I S G



MD 1110-06 pag. 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA N° D0420F21**Cliente:** GIORGIO SANTORIELLO – ASSOCIAZIONE COVA CONTRO ONLUS**Indirizzo:** VIA LONGARONE, 24 75025 POLICORO (MT)**Unità:** GIORGIO SANTORIELLO – ASSOCIAZIONE COVA CONTRO ONLUS**Luogo campionamento:** //**Campione:** LATTE ARTIFICIALE LIQUIDO PER NEONATI - ANTICOLICA**Campionamento effettuato da:** CLIENTE**Procedura campionamento:** //**Verbale campionamento N°:** //**Ora e Data di campionamento:** //**Ora e Data ricevimento c/o il laboratorio:** 16:30 1-06-2021**Data inizio esecuzione prove:** 3-06-2021**Data fine esecuzione prove:** 4-06-2021**Fornitore:** //**Produttore:** HUMANA**Lotto:** N17 22:17 023001**Data di produzione:** //**Data di scadenza:** 17-06-2021**Data di emissione Rapporto di Prova:** 7-06-2021**CHIMICO - FISICA**

Parametro	Metodo/anno	Unità di Misura	Valore determinato e [incertezza estesa]	Val. Rif.
Arsenico	UNI EN 13805:2014+UNI EN 15763:2010	mg/kg	<0,01	//
Piombo	UNI EN 13805:2014+UNI EN 15763:2010	mg/kg	<0,01	//

Note:**FINE RAPPORTO**

È vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, qualsivoglia modifica o alterazione dello stesso.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni testati così come ricevuti dal laboratorio se non diversamente specificato.

I giudizi sono espressi con esclusivo riferimento alle parti dettagliate in ciascun Rapporto di Prova e sulla base dei limiti ivi specificati.

Iscrizione nel registro della Regione Lombardia dei laboratori per procedure di autocontrollo delle industrie alimentari numero 030013303009.

Fattore di copertura 2; Livello di probabilità 95%. Il recupero compreso tra 80% - 110% non viene indicato sui RdP e non è considerato nel calcolo finale.

(*): prova / procedura non accreditata ACCREDIA.